



Дзяржаўны камітэт па маеасці  
Рэспублікі Беларусь  
**Навукова-вытворчае дзяржаўнае**  
**рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства**  
**"НАЦЫЯНАЛЬНАЕ КАДАСТРАВАЕ**  
**АГЕНЦТВА"**  
(ДУП "Нацыянальнае кадастравае агенцтва")

## ЗАГАД

25 ИЮЛ 2024

№

254

г. Мінск

Об изменении приказа  
от 31 марта 2016 г. № 144

В целях осуществления методологического сопровождения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, на основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним"

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Формы графических приложений, составляемых при выполнении работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества, утвержденные приказом от 31 марта 2016 г. № 144, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению формирования недвижимости проинформировать территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним об изменениях приказа от 31 марта 2016 г. № 144 «Об утверждении документов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель  
Генерального директора

С.А.Левчик

УТВЕРЖДЕНО

Приказ  
ГУП "Национальное  
кадастровое агентство"

31.03.2016 № 144

(в редакции приказа  
ГУП "Национальное  
кадастровое агентство"

25 июл. 2024 № 157

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО"  
(ГУП "НАЦИОНАЛЬНОЕ КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО")**

**ФОРМЫ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ, СОСТАВЛЯЕМЫХ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОВЕРКЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА**

Минск 2024

## **Предисловие**

1. РАЗРАБОТАНЫ Научно-производственным государственным республиканским унитарным предприятием "Национальное кадастровое агентство".

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия "Национальное кадастровое агентство" от 31 марта 2016 г. № 144.

3. ИЗМЕНЕНИЯ:

№ 1 – приказ Научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия "Национальное кадастровое агентство" от 16 июля 2021 г. № 231;

№ 2 – приказ научно-производственного государственного республиканского унитарного предприятия "Национальное кадастровое агентство" от 25 ИЮЛ 2024 2024 г. № 257.

## **Содержание**

Введение .....	4
1. Нормативные ссылки .....	4
2. Область применения .....	5
3. Порядок оформления графических приложений .....	5
Приложения.....	7
Формат ситуационного и обзорного плана.....	7
Формат плана сооружения.....	8
Формат поэтажного плана и плана изолированного помещения .....	9

## **Введение**

Перечень форм графических приложений, составляемых при выполнении работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества (далее – Перечень) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133-З "О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним", Инструкцией об обоснованиях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 марта 2015 г. № 11, и предназначен для использования республиканской и территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – организации по государственной регистрации) при выполнении работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества (далее – ТИ), составлению проектов разделов, слияний объектов недвижимого имущества, вычленения изолированных помещений, машино-мест из капитальных строений (зданий, сооружений) и иных работ.

### **1. Нормативные ссылки**

При подготовке настоящего Перечня использовались следующие документы и материалы:

Инструкция об обоснованиях назначения и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении регистрационных действий, утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 марта 2015 г. № 11 (далее – Инструкция № 11);

Инструкция о порядке создания и ведения реестра адресов Республики Беларусь, утвержденная постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15 августа 2012 № 27 (далее – Инструкция № 27);

Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-1.02-293-2014 (02250) "Инженерные изыскания для строительства. Условные обозначения для инженерно-топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200", утвержденный приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 апреля 2014 г. № 100;

Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.304-81 "Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации СССР от 28 марта 1981 г. № 1562 (далее – ГОСТ 2.304-81);

Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.104-2006 "Единая система конструкторской документации. Основные надписи", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29 августа 2006 г. № 39.

## **2. Область применения**

Формы графических приложений настоящего Перечня предназначены для оформления:

ситуационных планов капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных и незаконсервированных капитальных строений (далее – ситуационные планы);

планов (схем) сооружений (далее – планы сооружений);

поэтажных планов зданий, сооружений, незавершенных законсервированных и незаконсервированных капитальных строений, планов изолированных помещений и машино-мест (далее – поэтажные планы);

иных планов и схем, составляемых при выполнении работ по ТИ (далее – соответственно планы, схемы).

При составлении схем сооружений, иных планов и схем, формы графических приложений и положения настоящего Перечня применяются при возможности их соблюдения, если к ним не установлены иные требования.

## **3. Порядок оформления графических приложений**

3.1. Ситуационные и обзорные планы, планы расположения объекта недвижимого имущества оформляются в соответствии с форматом листа ситуационного плана (приложение 1 к настоящему Перечню). При этом наименование "СITUАционный план" заменяется наименованием соответствующего плана.

3.2. Планы и схемы сооружений, а также планы составных и конструктивных элементов сооружений оформляются в соответствии с форматом листа плана сооружения (приложение 2 к настоящему Перечню). При этом наименование "План сооружения" заменяется наименованием соответствующего плана, а строки "Наименование сооружения или составного элемента" и "Литер строения, составного элемента" заменяются наименованием и литером (литерами) соответствующего составного элемента. Наименование сооружения или составного элемента и литер может не указываться.

3.3. Поэтажные планы, планы строений с машино-местами, планы частей зданий, изолированных помещений и их частей, планы машино-мест оформляются в соответствии с форматом листа поэтажного плана (приложение 3 к настоящему Перечню). При этом наименование "Поэтажный план" заменяется наименованием соответствующего плана. Наименование "Этаж" заменяется указанием этажа и при необходимости (наличии) указывается "Секция (подъезд)".

3.4. Рамка оформляется с отступами от края листа с левой стороны не менее 20 мм, сверху, снизу и справа – не менее 5 мм. Расстояние между вычерченным планом и рамкой плана не должно быть менее 5 мм. Допускается размещение отдельных небольших выступающих частей плана за рамкой, но не менее 5 мм от края листа, при этом в рамке делаются разрывы в 5 мм до выступающей части плана.

3.5. При заполнении штампов следует соблюдать следующие требования:

3.5.1. В ячейке "Наименование организации по государственной регистрации" – указывается наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним с учетом его обособленных структурных подразделений.

3.5.2. В ячейке "Наименование объекта технической инвентаризации" – указывается полное наименование объекта технической инвентаризации.

3.5.3. В ячейке "Адрес объекта технической инвентаризации" – указывается адрес (местонахождение) объекта технической инвентаризации в соответствии с Инструкцией № 27.

3.5.4. В ячейке "Система координат:" после слов "Система координат:" указывается соответствующая система координат, в которой составлен план (например: "1963 года", "местная" и т.п.).

Для планов и схем сооружений, а также планов составных и конструктивных элементов сооружений ячейка "Система координат:" может не заполняться.

3.5.5. В ячейке "Лист" после слова "Лист" – указывается номер текущего листа плана и общее количество листов плана (например: "Лист 2 из 4").

3.5.6. В ячейке "Составлен по состоянию на:" после слов "Составлен по состоянию на:" – указывается дата окончания полевых работ по технической инвентаризации и проверке характеристик объекта инвентаризации (например: "01.04.2024").

3.5.7. В ячейке ниже ячейки "Масштаб" указывается масштаб плана (например: 1:500, 1:1000 и т.п.).

3.5.8. В ячейке "Литер" после слова "Литер" указывается соответствующий литер здания (этажного сооружения).

3.5.9. В графах "Инициалы, Фамилия", "Дата" по строке "Составил" указывается соответственно инициалы и фамилия исполнителя составившего план и дата составления плана соответственно. Если работы по составлению плана выполнялись несколькими исполнителями указывается исполнитель, ответственный за составление данного плана.

В случае выдачи ранее составленного плана указываются инициалы и фамилия исполнителя, составившего план, и дата фактического составления плана.

3.5.10. В графах "Инициалы, Фамилия", "Дата" по строке "Оформил" указывается соответственно инициалы и фамилия исполнителя оформившего приложение и дата оформления плана.

3.5.11. В графах "Инициалы, Фамилия", "Подпись", "Дата" по строке "Проверил" указывается соответственно инициалы и фамилия должностного лица, уполномоченного осуществлять проверку и контроль качества работ, и дата проверки плана.


3.5.12. В графе "Подпись проверяющего лица" по строке "Проверил" проставляется подпись должностного лица, уполномоченного осуществлять проверку и контроль качества работ.

## Приложения

### Приложение 1 (обязательное)

#### Формат ситуационного и обзорного плана

A4 формат листа



**Приложение 2  
(обязательное)**

**Формат плана сооружения**

**A4 формат листа**

Приложение \_\_

**План сооружения**

Наименование сооружения или составного элемента  
Литер составного элемента

не менее 5.00 мм

не менее 20.00 мм

не менее 5.00 мм

30.00

5.00

Написано вручную		
Написано вручную		
Адрес объекта технической инвентаризации		
Составлен по состоянию на: 01.01.1900		
Масштаб	Система координат: 1963 года	Лист из
1:	Инициалы, Фамилия	Дата
Составил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900
Оформил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900
Проверил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900

20.00      35.00      20.00      25.00

**Приложение 3  
(обязательное)**

**Формат поэтажного плана и плана изолированного помещения**

**A4 формат листа**

The diagram illustrates the layout and dimensions of an A4 format sheet for floor plans and isolated room plans.

**Overall Dimensions:**

- Width: не менее 20.00 мм (at least 20.00 mm)
- Height: не менее 29.70 мм (at least 29.70 mm)

**Margin Requirements:**

- Top margin: не менее 5.00 мм (at least 5.00 mm)
- Bottom margin: не менее 5.00 мм (at least 5.00 mm)
- Left margin: не менее 5.00 мм (at least 5.00 mm)
- Right margin: не менее 5.00 мм (at least 5.00 mm)

**Content Area:**

The main content area is bounded by the following dimensions:

- Width: 20.00 mm (from left margin)
- Height: 24.70 mm (from top margin to bottom margin)

**Bottom Right Content:**

At the bottom right of the main content area, there is a table and additional text:

Наименование организации по государственной регистрации		
Наименование объекта технической инвентаризации		
Адрес объекта технической инвентаризации		
Составлен по состоянию на: 01.01.1900		
Масштаб	Литер -	Лист из
1:	Инициалы, Фамилия	Дата
Составил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900
Оформил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900
Проверил	Инициалы, Фамилия	01.01.1900

Dimensions at the bottom of the table area:

- Vertical height: 30.00 mm (from bottom margin to top of table)
- Horizontal width: 5.00 mm (from left of table to right of table)

Horizontal distances at the very bottom:

- 20.00 mm (left)
- 35.00 mm (center)
- 20.00 mm (right)
- 25.00 mm (far right)